

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab V maka dapat disimpulkan yaitu :

Pada saat penelitian ini dilakukan SIMRS di RSUD pengelolaan dan pengembangannya dilakukan secara mandiri sesuai dengan SOP yang berlaku,

1. *Brainware* (pegelola SIM) masih belum memenuhi standart kebutuhan tenaga Instalasi SIM.
2. Infrastruktur SIMRS yaitu, *hardware* dan jaringan sudah terpenuhi, namun dari segi *software* yang masih ada beberapa bidang-bagian yang belum terpenuhi.
3. Kemampuan RSUD dalam pemenuhan anggaran untuk memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan SIMRS cukup kuat.
4. SIMRS di RSUD sudah menghasilkan beberapa *output* namun masih perlu dilakukan pemrosesan *output* agar dapat dimanfaatkan.
5. Beberapa *output back office* SIMRS di RSUD masih belum optimal dalam memenuhi kebutuhan organisasi, sehingga pada saat penelitian ini dilakukan para pihak pengambil keputusan masih menggunakan *output* manual sebagai landasan pengambilan keputusan.

6.2. Saran

1. RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dapat melakukan rekrutmen SDM berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2013 atau jika tidak memungkinkan dilakukan hal tersebut, Akan lebih optimal jika proses pengelolaan dilakukan kerjasama operasional dengan pihak ke-3.
2. RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dapat melakukan pemenuhan infrastruktur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2013 atau jika tidak memungkinkan dilakukan hal tersebut, Akan lebih optimal jika proses pengelolaan dan pengembangan SIMRS di RSUD dilakukan kerjasama operasional dengan pihak ke-3 agar SIMRS dapat memperoleh hasil yang maksimal.
3. Dari segi pembiayaan pengelolaan dan pengembangan SIMRS sudah baik dan perlu untuk dipertahankan.
4. RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro dapat melakukan pengoptimalan *output back office* SIMRS untuk memenuhi kebutuhan organisasi, sehingga pada saat dilakukan pengambil keputusan dapat menggunakan *output* SIMRS sebagai landasan pengambilan keputusan.
5. Kepada peneliti selanjutnya perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai master plan IT agar terjadi sinkronisasi RENSTRA RSUD dengan rencana pengembangan SIMRS di masa yang akan datang.