

## **BAB 6**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

1. Di RS Islam Surabaya jarang mengadakan sosialisasi SPO Pengembalian BRM Ranap di Ruang Multazam selain itu cenderung mengesampingkan SPO pengembalian BRM Ranap di Ruang Multazam yang telah ada.
2. Tingkat ketepatan pengembalian BRM Ranap di Ruang Multazam adalah 13% dan yang tidak tepat waktu adalah 87%.
3. Faktor penyebab keterlambatan pengembalian BRM Ranap di ruang multazam disebabkan karena belum lengkapnya resume medis dan lembar assesmen keperawatan, dan pengetahuan yang telah dimiliki petugas tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.

#### **6.2 Saran**

1. Pihak RSI Surabaya sebaiknya lebih sering melakukan sosialisasi SPO Pengembalian BRM Ranap di Ruang Multazam kepada petugas ruangan yang sering terlambat dalam mengembalikan BRM maupun yang jarang terlambat atau tidak pernah terlambat ke Unit RM dengan tepat waktu.
2. Pembuatan alur pengembalian BRM Ranap di Ruang Multazam yang nantinya akan dipajang diruangan Ranap.

3. Pihak RSI Surabaya sebaiknya memberikan sanksi yang lebih tegas kepada petugas yang tidak mengembalikan BRM Ranap di Ruang Multazam dengan tepat waktu.
4. Pihak RSI Surabaya memberikan pelatihan atau seminar mengenai standar waktu pengembalian pada perawat agar dapat meningkatkan angka keterlambatan pengembalian BRM Ranap di Ruang Multazam.