## **BAB V**

## **PENUTUP**

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Penerapan sasaran keselamatan yang mencapai nilai maksimal adalah Sasaran III Peningkatan Keamanan Obat Yang Perlu Diwaspadai (High Alert), dan Sasaran IV Kepastian Tepat - Lokasi, Tepat -Prosedur, Tepat - Pasien Operasi. Hampir semua sasaran di masing – masing jurnal berada pada kategori kurang optimal.
- 2. Faktor yang berhubungan dengan penerapan sasaran keselamatan pasien adalah faktor predesposisi yaitu pengetahuan perawat.

## 5.2 Saran

Dengan diketahuinya bahwa penerapan sasaran keselamatan pasien belum optimal maka perlu dilakukan perbaikan yang menuju pada peningkatan pengetahuan terhadap praktek keselamatan. Pihak rumah sakit dapat mengembangkan cara agar tingkat penerapan sasaran dan pengetahuan perawat semakin baik, dengan melakukan:

- 1. Pelatihan tentang keselamatan pasien secara berkala.
- 2. Pemasangan leaflet yang berisikan himbauan untuk melaksanakan praktek keselamatan pasien.
- 3. Melakukan supervisi atau pengawasan terhadap praktek keselamatan pasien dengan membentuk tim pengawasan di dalam rumah sakit.