

## **BAB 6**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ketidaklengkapan dalam pengisian formulir *informed consent* rawat inap di RS TNI AU Soemitro Surabaya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pada komponen identifikasi berjumlah 190 formulir yang berisi lengkap dengan persentase 63% dan berjumlah 110 formulir yang tidak terisi lengkap dengan persentase 37%.
2. Kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pada komponen laporan penting berjumlah 168 formulir yang berisi lengkap dengan persentase 56% dan berjumlah 132 formulir yang tidak terisi lengkap dengan persentase 44%.
3. Kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pada komponen autentikasi berjumlah 178 formulir yang berisi lengkap dengan persentase 59% dan berjumlah 122 formulir yang tidak terisi lengkap dengan persentase 41%.
4. Faktor penyebab ketidaklengkapan formulir *informed consent* berdasarkan faktor *Man, Material, dan Method* hasil dari pengisian kuisioner yaitu sebagai berikut :

a. *Material*

Formulir *informed consent* tidak tersedia pada ruang perawatan, tetapi formulir tersedia pada ruang rekam medis.

b. *Man*

- 1) Kurangnya kesadaran perawat terhadap kelengkapan *informed consent*.
- 2) Perawat masih kurang memperhatikan dampak ketidaklengkapan *informed consent*.
- 3) Perhatian dokter dalam mengisi *informed consent* masih kurang, sehingga perawat harus selalu mengingatkan dokter untuk mengisi *informed consent*.

c. *Method*

Di RS TNI AU Soemitro Surabaya sudah mempunyai SOP, namun pelaksanaan pengisian formulir *informed consent* belum berjalan sebagaimana mestinya.

## 6.2 Saran

1. Saran untuk Rumah Sakit

- a. Memberikan sosialisasi kepada petugas medis yang berwenang mengisi formulir persetujuan tindakan kedokteran tentang pentingnya kelengkapan pengisian formulir *informed consent*.
- b. Menyediakan formulir *informed consent* di masing-masing pelayanan.

c. Bagian yang kosong, lebih banyak pada bagian laporan penting. Untuk mengatasi hal ini sebaiknya perlu dimuat lagi dalam SOP pengisian *informed consent* mengenai penggunaan tanda (-) jika bagian tersebut tidak perlu diisi, sehingga formulir *informed consent* tidak terlihat kosong.

2. Saran untuk Perawat

Diharapkan kepada perawat untuk wajib mengingatkan kepada dokter agar melengkapi pengisian formulir *informed consent*.