

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan perdebatan yang ada, berikut ini yang dapat kami sampaikan mengenai Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya:

1. Rancangan formulir, termasuk ciri fisik, anatomi, dan isinya, tidak mengikuti teori dalam bidang tersebut.
2. Berdasarkan 3 responden pada aspek fisik dari tiga responden menyatakan bahwa formulir sudah sesuai dengan standar, pada aspek anatomi bagian *body* perlu perubahan margin yaitu pengurangan dalam tepi bawah menjadi 0,9 cm serta penambahan margin pada tepi atas menjadi 0,7 cm.
3. Redesain ulang pada formulir persetujuan tindakan bedah sesar yang meliputi menambahkan logo rumah sakit redesign terbaru, terdapat penambahan jam persetujuan tindakan bedah sesar, penambahan margin pada tepi formulir, penambahan keterangan resiko pada bayi dan ibu di komplikasi yang mungkin terjadi.
4. Petunjuk pengisian formulir rekam medis persetujuan tindakan bedah sesar :
Tata cara pengisian, Nomor RM, Nama, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir
Ditempel stiker pasien yang sesuai dengan identitas pasien, Nama Diisi oleh pasien / keluarga yang memberi pernyataan, Umur Diisi sesuai umur pasien / keluarga yang memberi pernyataan, Jenis Kelamin Pilih dengan mencoret yang tidak sesuai, Alamat Diisi sesuai dengan alamat pasien /keluarga yang memberi pernyataan, Telepon & HP Diisi sesuai dengan nomor telp pasien

/keluarga yang memberi pernyataan, Hubungan dengan pasien pilih sesuai dengan pilihan dengan memberi tanda ().

6.2 Saran

1. Perlunya melengkapi item format desain formulir dan prinsip perancangan formulir yang tersedia pada formulir Persetujuan Tindakan Bedah Sesar RS Gotong Royong Surabaya.
2. Perlu dilakukan adanya evaluasi pengisian dan desain sesuai kebutuhan secara berkala untuk redesain formulir Persetujuan Tindakan Bedah Sesar RS Gotong Royong Surabaya.