

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab Ketidaklengkapan berkas rekam medis yang terjadi di Rumah Sakit disebabkan oleh faktor *man* dan *methode* yaitu sebagai berikut:

1) Faktor *Man*

Dari faktor *man* terdapat 6 kategori penyebab ketidaklengkapan berkas rekam medis di rumah sakit yaitu karena kurangnya kedisiplinan petugas dan dokter dalam pengisian rekam medis tepat waktu (5 sumber), dokter yang belum mengetahui bahwa pengisian rekam medis ≤ 24 jam setelah pasien pulang (1 sumber), kurangnya tenaga PMIK (1 sumber), tulisan dokter tidak terbaca jelas (1 sumber), monitoring dan evaluasi rekam medis belum maksimal (5 sumber) dan perbedaan persepsi antara petugas rekam medis dengan perawat ruangan (1 sumber) Hal tersebut yang membuat ketidaklengkapan berkas rekam medis terjadi.

2) Faktor *Method*

Dari faktor *methode* terdapat 4 kategori penyebab ketidaklengkapan berkas rekam medis di rumah sakit yaitu monitoring dan evaluasi ketidaklengkapan rekam medis belum maksimal (5 sumber), belum tersedianya SPO (1 sumber), sosialisasi mengenai SPO belum optimal (3 sumber), dan belum maksimalnya standart prosedur (3 sumber).

5.2 Saran

Adapun saran dari hasil penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Rumah sakit diharapkan dapat melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan adanya pelatihan, evaluasi, monitoring, serta sosialisasi mengenai rekam medis dan standart prosedur agar rumah sakit dapat menurunkan terjadinya ketidaklengkapan berkas rekam medis serta dapat meningkatkan pengetahuan terhadap petugas dan dokter.

2. Mengingat batasan penelitian yang hanya difokuskan pada faktor *Man*, dan *Method*, untuk mengatasi permasalahan ketidaklengkapan yang masih banyak terjadi di Rumah Sakit untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan untuk lebih dalam lagi dengan melakukan penelitian terhadap beberapa faktor seperti faktor *machine*, *money*, dan faktor *material*.