

## ABSTRAK

**Pendahuluan:** Risiko infeksi nosokomial selain dapat terjadi pada pasien yang dirawat di rumah sakit, dapat juga terjadi pada para perawat Rumah Sakit. Berbagai prosedur penanganan pasien memungkinkan perawat terpapar dengan kuman yang berasal dari pasien. Infeksi nosokomial merupakan salah satu risiko kerja yang dihadapi oleh perawat di Rumah Sakit. **Tujuan:** Mengidentifikasi Faktor dominan apa yang menjadi penyebab Kepatuhan Perawat yang belum optimal (ketidak patuhan Perawat) dalam Penggunaan APD di Rumah Sakit. **Metode:** *Literature Review* dengan pendekatan Kuantitatif Analitik/Deskriptif .Data diperoleh penulis dari *Google Scholar* dengan menyaring jurnal atau artikel yang dipublikasikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dan diambil 10 artikel yang terindeks SINTA dan ISSN untuk dilakukan *Literature Review*. Populasi adalah seluruh perawat yang bekerja di ruangan rumah sakit dan sampel yang digunakan adalah sebagian maupun semua perawat yang bekerja di seluruh ruangan rumah sakit. **Hasil:** Hasil *review* sepuluh jurnal di dapatkan faktor yang menjadi penyebab ketidak patuhan Perawat dalam penggunaan APD di rumah sakit adalah tingkat pendidikan, masa kerja, pengetahuan, sikap, umur, pengawasan, beban kerja, ketersediaan APD, motivasi, pengaruh teman sejawat. **Pembahasan:** Hasil *review* dari sepuluh jurnal di dapatkan bahwa faktor dominan yang menjadi penyebab ketidak patuhan Perawat dalam penggunaan APD di rumah sakit adalah sikap, pengetahuan, masa kerja, dan pendidikan.

Kata Kunci : perawat, APD, kepatuhan

## **ABSTRAK**

**Introduction:** The risk of nosocomial infection besides being able to occur in hospitalized patients, can also occur in hospital nurses. Various patient handling procedures allow nurses to be exposed to germs that come from patients. Nosocomial infection is one of the occupational risks faced by nurses in hospitals. **Objective:** To identify the dominant factors that cause suboptimal Nurse Compliance (Nurse non-compliance) in the use of PPE in hospitals. **Method:** Literature Review with Quantitative Analytical/Descriptive approach. The data were obtained by the author from Google Scholar by filtering journals or articles published in the last 10 years and 10 articles indexed by SINTA and ISSN were taken for Literature Review. The population is all nurses who work in hospital rooms and the samples used are some or all nurses who work in all hospital rooms. **Results:** The results of a review of ten journals found that the factors that caused the non-compliance of nurses in the use of PPE in hospitals were education level, years of service, knowledge, attitudes, age, supervision, workload, availability of PPE, motivation, peer influence. **Discussion:** The results of a review of ten journals found that the dominant factors that caused the non-compliance of nurses in the use of PPE in hospitals were attitudes, knowledge, years of service, and education.

Keywords: nurses, PPE, compliance