

BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Selama periode penelitian Februari – April 2020 ditemukan 47 data kematian Neonatal dari tahun 2018 – Februari 2020 yang di Rumah Sakit Haji Surabaya, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian karakteristik neonatal: Usia kematian 0-7 hari (93,6%) dan usia kematian >7 hari (6,4%), kematian neonatal dengan jenis kelamin laki-laki (55,3%) dan perempuan (44,7%), berat badan bayi yang meninggal 2500gr-4000gr (48,9%) dan <2500gr (51,1%) serta panjang badan bayi yang meninggal usia 0-27 hari <47 (70,2%) dan bayi dengan panjang >47 (29,8%).
2. Hasil Penelitian dengan karakteristik tempat asal dan jarak akses ke Rumah Sakit: Pasien berasal dari kota (80,9%) dan yang berasal dari desa (19,1%) serta jarak menuju rumah sakit 0-3 km sebesar (12,8%) dan jarak >3 km (87,2%).
3. Pasien neonatal meninggal dengan kondisi BBLR (51,1%), *Multiple Organs Failure*(27,7%), dan (21,3%) dengan penyakit lain.
4. Penyebab kematian lain Prematuritas (17%) dan Asfiksia (83%).

6.2 Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya, Peneliti bisa mencari penyebab kematian neonatal dari karakteristik ibu dan lingkungan.
2. Ibu hamil dianjurkan untuk perbaiki status gizi prahamil dan melakukan pemeriksaan antenatal secara rutin agar bayi lahir sehat.

3. Saran untuk Rumah Sakit, Pencatatan surat kematian perlu diperhatikan sehingga bisa memudahkan tim pelaporan dalam memasukkan data pasien neonatal yang meninggal dan tidak perlu menelaah riwayat pasien.